

Remarques

Sur les différents instrumens destinés
à fixer les paupières et le globe de l'œil.

lue en 1785.

par M. Amichet

La mobilité du globe de l'œil et l'action des paupières rendent difficiles plusieurs opérations nécessaires à la guérison des maladies de ces organes. Si pour vaincre ces obstacles, les praticiens seuls eussent donné carrière à leur imagination, l'arsenal de chirurgie seroit surchargé d'un moindre nombre d'instrumens inutiles. Quelques uns même de ceux qu'on a proposés pour remplir ces vues, ne sont pas à l'abri du reproche d'être nuisibles. L'objet de ce mémoire est de donner, en peu de mots, l'histoire de ces inventions plus ou moins heureuses, et de marquer l'usage utile qu'on peut en faire.

C'est dans le traité des instrumens de chirurgie par Guillemeau qu'on trouve la description très-sommaire et la première figure d'un instrument qu'il nomme Dilatoire des paupières, *palpebrarum detentor*; et miroir de l'œil, *Speculum oculi*: Cette dernière dénomination devenue française est le mot propre sous lequel cet instrument est connu dans notre langue. Son usage est exprimé par Guillemeau en ces termes:

ARC 55

n° 57



„ pour tenir ferme l'œil, lors qu'il est besoin
 „ d'en ôter quelque chose étrange, où en voulant
 „ lier le staphylôme, ou couper l'ungula „

En lisant attentivement le traité des maladies de l'œil
 du même auteur, on voit qu'il n'a recommandé
 cet instrument que pour le seul cas d'assujettir
 l'œil en incisant l'hypopion. L'hommage
 qu'il rend à son illustre maître, à cette occasion,
 mérite d'être rapporté: Le que j'ai vu pratiquer,
 „ dit-il, avec bon succès à Monsieur Baré,
 „ premier Chirurgien du Roi, et faire l'opération
 „ aussi dextrement qu'il se pouvoit, encore qu'il fut
 „ âgé de soixante et douze ans. „

L'instrument décrit par Guillemeau
 (figure première) est composé d'une tige de
 trois à quatre pouces de longueur; elle porte à
 sa partie supérieure à angle droit, un anneau
 ovale d'un pouce à quatorse lignes de long,
 dont la continuité est interrompue à l'extrémité
 opposée à la tige, ou manche de l'instrument.
 Guillemeau dit que cet ovale se dilate et s'élargit
 selon la grosseur de l'œil. il falloit donc
 que la matière en fut flexible pour s'adapter
 au volume de cet organe en différents sujets.

Scultet, (planche VIII, figure V) dans son
Armamentarium chirurgicum, donne la figure
 de cet instrument et en désigne la matière,

en l'appellant annulus æneus, anneau de cuivre, et de suite, en parenthèse, alii laudant plumbeum, (figure seconde). On ne donnoit sans doute la préférence au plomb, que par rapport à la facilité d'écarter les deux branches de l'ovale, à la distance qu'on jugeoit convenable. (A la planche XXXV, figure VI,) cet auteur représente l'opération du ptérygion, et décrit l'application méthodique de l'instrument. Aucun procédé opératoire n'a été exposé avec plus de soin, par des préceptes relatifs à la fixation du globe de l'œil et à celle des paupières.

„ Il faut, suivant Scultet, que cinq mains soient
 „ employées utilement à cette opération : Operam
 „ requirit chirurgicam, que quinque manibus peracta
 „ optime succedit, si eo, qui indicabitur, modo institatur.

„ Deux bandelettes enduites à l'une de leurs extrémités
 „ d'une composition agglutinative, appliquées sur chaque
 „ paupière, serviront à les maintenir écartées par la
 „ main de deux aides qui tireront ces bandelettes à
 „ contre-sens. La main d'un troisième aide assujettit
 „ le globe de l'œil avec l'anneau monté directement
 „ sur son manche et tenu transversalement. L'opérateur
 „ se sert de ses deux mains pour soulever le ptérygion
 „ avec une petite érigne et passer dessous un fil
 „ au moyen d'une aiguille courbe, &c. On voit
 „ que Scultet a plus judicieusement distingué



4
qu'aucun auteur la fixation du globe de l'œil
et celle des paupières, en indiquant les moyens qui
agissent séparément sur ces parties.

La Chirurgie n'avoit connue d'autre instrument
jusqu'à nos jours que les croissans de Guillemeau et
de Scultet, montés immobilement sur leur tige;
DesWoolhouse (a) Anglois, demeurant à Paris
avec le titre d'Oculiste du Roi Jacques second,
imagina le *Speculum*, dont le croissant destiné à
maintenir la paupière inférieure est immobile sur la
tige, creusée en coulisse, dans la quelle on fait manœuvrer
une autre tige qui porte immobilement le croissant
supérieur, destiné à l'opération de la Cataracte.
(figure troisième). Il falloit un instrument
pour chaque œil: Mais afin de ne pas multiplier
les choses sans nécessité, on a imaginé depuis d'adapter
à la même tige portant en haut et en bas et à
contre sens un croissant, deux gouttières dans chacune
des quelles on fait jouer une tige portant l'autre
croissant (figure quatrième). Ce *Speculum*
à branches mobiles est décrit dans le traité des
instruments de Garengeot et dans les institutions
de Chirurgie d'Heister qui l'ayant recommandé
n'en faisoit cependant aucun usage dans l'opération
de la Cataracte; aimant mieux, et avec raison,

(a) Voyez le journal de Trévoux. Septembre 1724.

écarter et maintenir les paupières avec le doigt index et le pouce de la main qui ne tenoit pas l'aiguille destinée à abaisser le Crystallin.

Quelques Praticiens ont senti que la peau lisse des paupières étoit difficilement maintenue et glissoit sous le poli de ces instruments: pour remédier à cet inconvénient, on a entouré les croissants d'un lardonnet de soie en spirale, ou d'une petite bandellette de linge, comme on le voit dans la figure qu'Heister a donné du Speculum de Guillemeau (figure cinquième); et je tiens de M.

Louis qu'il a vu en Province des oculistes opérateurs ambulans qui garnissoient de Velours les croissants de leur Speculum.

On trouve dans les autres posthumes de M^r Petit un Speculum de son invention, composé de deux branches unies à leur base, et qui, au moyen d'une vis mobile, peuvent être écartées et rapprochées à volonté (figure sixième). Et a le mérite d'être plus léger, plus simple et plus commode que celui de W. Boethouse, dont M^r Brambilla condamne l'usage d'après une juste appréciation.

M^r. Lecat, convaincu par sa propre expérience de l'insuffisance et de l'inconvénient de ces divers instrumens, a cherché à leur en



Substituer un moins compliqué et capable de remplir plus efficacement l'intention d'empêcher l'œil de se porter dans une direction opposée à la pointe de l'aiguille qui devoit percer le globe. Cet instrument, (figure septième) — auquel il a donné le nom d'ophthalmostat, est formé d'un demi cercle qui se place sous les deux paupières en même temps, et appuie contre le repli de la conjonctive du côté de l'angle externe. Un aide place derrière le malade en tient le manche sur la joue opposée, et retient le globe de l'œil comme immobile. Il faut un instrument pour chaque œil, et leurs tiges sont courbées à l'endroit du nez.

Aucuns de ces instruments ne peut être d'usage dans l'opération de la Cataraacte par extraction du Crystallin, où il est si essentiel de fixer le globe de l'œil. Sa mobilité rendoit la méthode de Daviel extrêmement laborieuse et très longue. Ce n'est point ici le lieu d'en exposer les divers inconvénients. On doit à M^{re} De la Faye d'en avoir simplifié et abrégé le manuel, en ne se servant que d'un seul instrument pour la section de la Cornée. Sa méthode a prévalu; il n'employoit aucun instrument pour contenir le globe de l'œil. Les personnes les plus

1

accréditées dans la pratique de cette opération
n'y ont point recourus. Les Doigts index et médium
de la main qui ne conduisent point le bistouri suffisent
pour procurer l'abaissement de la paupière inférieure
et pour soutenir le globe de l'œil contre l'action
de l'instrument. On ne doit pas proscrire l'espèce
de crochet large et mousse pour élever la paupière
supérieure, qui est utile lorsque l'œil est
fort couvert par la saillie de l'arcade orbitaire;
le doigt d'un aide le remplaceroit difficilement.

Les opérateurs qui n'ont pas senti tout ce qu'on
devoit et qu'on pouvoit mettre de délicatesse et de
dextérité dans le procédé opératoire perfectionné
par M^r De-la-faye, ont eu recours à des
moyens extraordinaires pour fixer le globe de l'œil.

M^r Berenger n'a pas craint d'implanter
dans la conjonctive au-dessous du milieu de la
cornée transparente, les deux crochets d'une double
épine. M^r Ballucci s'est servi dans la
même intention d'une petite fourche. M^r
Barnard, d'Arignon, pour assujettir l'œil, en
a piqué les membranes avec un Dard. (figure
huitième). M^r Rumpelt, ~~chirurgien~~
chirurgien ^{distingué} et Directeur de l'école vétérinaire
à Dresde, n'a pas adopté ces instruments,

memoire et instruments
présent. à l'Acad.
en 1760



8
mais dans le même esprit que leurs inventeurs,
il en a imaginé un dont la commodité, selon
lui, est de pouvoir servir sans avoir besoin
d'être tenu par une main étrangère, le
dard étant monté sur un dé, dont l'opérateur
arme un de ses doigts. (figure neuvième).

M^r. Guérin, Lieutenant des M^{rs} le
Premier Chirurgien du Roi à Lyon, a cru
que pour plus de précision on pouvoit réunir
l'instrument destiné à fixer le globe de l'œil,
et celui qui devoit inciser la cornée. Ces
deux instruments ^{sont} réunis par charnière à la
partie inférieure de leurs tiges; (figure
dixième) on plante la petite pointe où
dard qui doit fixer l'œil, dans la cornée
transparente, à la partie opposée de l'endroit
où doit commencer la section semi-lunaire
de cette membrane: et l'instrument qui doit
la faire, partant à angle droit de l'autre
tige, va directement et invariablement à la
rencontre de la pointe.

L'opération que pratique M^r
Casa-amata, qui se disoit Docteur ^{en Médecine} de Padoue,
en parcourant l'Allemagne en qualité d'Oculiste,
est la même dans le résultat, par un procédé
un peu différent. La pointe de l'instrument
avec lequel il pique la cornée à une demi ligne

de la conjonctive, est courbée en *S* Romaine : il en fait usage dans le point opposé à celui où il doit commencer l'incision. Il conduit son bistouri de manière que sa pointe vienne à la rencontre de celle du dard ; alors inclinant un peu ce dernier instrument de devant en arrière, il appuie un des côtés de la convexité de la courbure supérieure sur le globe, et présente par ce moyen la partie inférieure de sa concavité à l'instrument tranchant, qu'il dirige en le faisant incliner un peu en devant, ce qui facilite la section avantageuse de la cornée par le bas.

On a annoncé tout récemment un instrument propre à fixer le globe de l'œil dans l'opération de la cataracte, (figure sixième). Présenté à une compagnie célèbre comme le produit d'une nouvelle invention, des examinateurs, à qui les connoissances pratiques de notre Art sont peu familières, ont prodigué des éloges à l'auteur et à l'instrument. Quant à l'instrument, il est manifeste que la pique de *M.^r Casa-amata* imitée de celle de *M.^r Bamar* et le *Dé* de *M.^r Rumpelt*, décrit et gravé dans le traité de la cataracte de *M.^r Richter*, professeur de Göttingen, publié en allemand en 1772, en sont les originaux. L'auteur du nouveau ophthalmostat ne pourra se lasser de



reproche de Blagiat aux yeux de ceux qui
 liront la nouvelle édition des instituts de
 Chirurgie de Platner, publiée en 1783 par
 le Docteur Kvarse qui y a ajouté des notes
 très intéressantes. ~~Il~~^{Le dernier} a fait usage d'une
 Dissertation du Docteur Feller, dans laquelle
 est le parallèle de deux manières d'opérer la
 Cataraacte par extraction et des deux opérateurs
 ambulans, Casa-amata et Simon, Leipzig
 1782.

Tous les instrumens dont nous venons de
 parler sont-ils d'un usage aussi avantageux
 que leurs auteurs ont paru le croire et vouloir
 le persuader ? La connaissance de la structure
 de l'œil n'est pas favorable à l'adoption
 qu'ils en ont faite. Sans doute, la sûreté
 de toute opération exige que la partie sur
 laquelle on la pratique soit fixée : il n'y a
 aucune partie du corps, excepté l'œil, qu'on ne
 puisse assujettir ; parce qu'on peut empêcher
 l'action des organes qui leur donne le
 mouvement. Mais comment pouvoir agir
 sur les puissances motrices du globe de l'œil ?
 Ses muscles sont très-forts relativement à
 la masse de l'organe, et sont renfermés

Dans une cavité osseuse qui les met à l'abri de toute action et de toute gêne extérieures.

S'ils agissent séparément, ils donnent au globe des Directions différentes; de là des mouvements rapides et sans ordre en différents sens, qui font qu'il échappe à l'instrument qui cherche à le fixer, et qui le mettent en outre dans le cas d'en être touché plusieurs fois et blessé.

L'action simultanée des muscles tend à le retirer dans la cavité de l'orbite, ce qui fait quitter la prise, à moins que l'opérateur n'appuie sur le globe. Cette pression, quelque légère qu'on la suppose, combinée avec l'action des muscles et l'élasticité des membranes irritées par la piquure de l'instrument fixateur, feront qu'à l'instant où la pointe du bistouri aura pénétré dans la chambre antérieure, l'humeur aqueuse en sortira avec force; l'iris s'appliquera alors contre la Cornée, et le procédé qui paroît devoir rendre l'opération plus facile, sera précisément ce qui la rendra plus laborieuse et susceptible de danger; ou du moins d'être faite sans fruit,



puisque la blessure de l'iris sera cause de la perte de la vue. Je ne parle pas des douleurs, des inflammations, des suppurations que peut occasionner l'implantation de ces instruments sur les membranes de l'œil dans l'intention de le fixer. Ceux qui se sont adonnés à la Chirurgie des yeux, les seuls qui puissent en juger sainement et les apprécier, ont eu tant de fois occasion d'observer ces accidents, qu'ils n'ont pas fait difficulté d'abandonner l'usage de ces instruments et de les condamner. C'est la mal-adresse, c'est le défaut de dextérité qui a fait imaginer tous ces instruments. Les habiles opérateurs n'y ont pas recouru, et les succès sont gages de la supériorité de leur méthode. On ne peut trop le répéter; les instruments ne sont que des moyens; et c'est de l'intelligence de ceux qui s'en servent, que dépend essentiellement la perfection et la sûreté des opérations.

Indiquer les imperfections et la nécessité de réformer les instruments inutiles ou dangereux, c'est contribuer aux progrès de la Chirurgie et rendre service à l'humanité.

Arrauhan

ARC 55 d hio 130

n.º 130.